

Anhang 4: Verhaltensregeln in/an elektrischen Anlagen

Thema	Verhaltenshinweise
Zutritt zu den Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Zutritt nur für dienstliche Zwecke • Nur instruiertes Personal vor Ort • Keine Besucher oder Unbefugte • Weitergabe des Schlüssels ist untersagt • Türen sind immer zu verschliessen • Anlagespezifische Hinweise beachten • Kein Zutritt für Tiere • Aufenthalt nur in definierten Bereichen
Meldungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zutritt und Austritt der Anlage sind unverzüglich der zuständigen Stelle zu melden. • Besondere Vorkommnisse / Veränderungen (Lärm, Geruch, Rauch, Wasser, Schäden,) sind unverzüglich der zuständigen Stelle zu melden
Gefahren / Verhaltensvorgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Jede Anlage ist als unter Spannung stehend zu betrachten • Gefahren: Elektrisieren, Lichtbogen, Folgeschäden (bspw. Brand oder Absturz) • Bei Hochspannung ist bereits eine Annäherung gefährlich • Verschaltungen, Abschränkungen, Signalisationen nicht öffnen, entfernen oder übersteigen • Es dürfen weder Körperteile noch Gegenstände in die abgesperrte Zone gelangen • Es dürfen keine Veränderungen an Teilen der EVU-Anlage vorgenommen werden (bspw. lösen von Erdungen)
Sofortmassnahmen / Hilfeleistungen bei Unfällen	<ul style="list-style-type: none"> • Unfallstelle ist zu sichern und erste Hilfe Massnahmen sind einzuleiten • Personen, die elektrisiert werden, nie an entblösten Körperteilen anfassen • Unfälle sind der zuständigen Stelle und dem Anlagenverantwortlichen umgehend zu melden
Fluchtwege	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Zutritt sind die notwendigen Fluchtwege zu beachten und zu prüfen
Brandschutz / Brandbekämpfung	<ul style="list-style-type: none"> • Brandausbreitung verhindern: Türen immer schliessen • Brandabschnitte und -schottungen sind wieder instand zustellen • Bei Brandausbruch ist die Brandbekämpfung umgehend einzuleiten (bspw. Alarmierung der Feuerwehr) und die zuständige Meldestelle zu informieren • Es sind alle gefährdeten Personen zu alarmieren und die Anlage zu verlassen